DVS PERSZERT

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Das Kunststoff-Zentrum SKZ

SKZ - KFE gGmbH
Standort Würzburg-Zellerau
Frankfurter Straße 15 - 17
97082 Würzburg

Prüfungsbescheinigung nach DVS® 2212

Herr ***Lukas Schnitzer***

Kontroll-Nr.: ***5349/W II - 5 0038 01 19 W***

geb. am **26.06.1994** in **Haßfurt**

unterzog sich im Auftrag der Firma

Derra Bau Technology GmbH + Co. KG, Ebelsbach

am **22.01.2019** der ***wiederholten***

Kunststoffschweißerprüfung nach DVS®2212-1

in den Untergruppen *) ***II - 1.1 ###***

mit den Prüfstücken: ***II - 1.1 ###***

Zur Prüfungsbescheinigung gehört der Bewertungsbogen
Kontroll-Nr.: ***5349/W II - 5 0038 01 19 W***

Prüfungsergebnis

("erfüllt" bzw. "nicht erfüllt")

Praktische Prüfung: ***"erfüllt"***

Fachkundliche Prüfung: ***"erfüllt"***

Gesamtergebnis: ***"erfüllt"***

Gültigkeit der Bescheinigung gemäß DVS®2212-1, Abschnitt 5.1 und 2212-3, Abschnitt 9.1

bis ***21.01.2020*** *Datum der Ausstellung* ***01.02.2019***

Prüfer: Frank Schuhmann, Würzburg

DVS-PersZert DVS Prüfer Kunststoff F. Schuhmann

Prüfstelle

**) Der Geltungsbereich der bestandenen Untergruppen ist aus der rückseitigen Aufstellung zu entnehmen.*

Prüfstücke nach DVS 2212

1	2	3	4	5	6	7
Prüf-/ Untergr. Nr.	**Prüf-Stück-Nr.**	**Prüfstücke: Halbzeug**	**Prüfstücke: Schweißzusatz** **DVS 2211**	**Prüfstücke: Dicke (T = Tafel)** **Durchm. und SDR (R = Rohr)** **mm | SDR**	**Verfahren (DIN 1910 Teil 3)**	**Geltungsbereich der Prüfungen (Wand-)Dicke und Durchmesser für Rohre und Tafeln** **mm**
II - 1	1.1	PE-HD	artgleich Draht, Granulat	T 10 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 20 / DV-, DHV-Naht bis 40 Kehlnaht bis a ≤ 20
	1.2	PE-HD	artgleich Draht, Granulat	T 20 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 30 / DV-, DHV-Naht bis 60 Kehlnaht bis a ≤ 30
II - 2	2.1	PP-H, PP-B, PP-R	PP-H, PP-B, PP-R Draht, Granulat	T 10 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 20 / DV-, DHV-Naht bis 40 Kehlnaht bis a ≤ 20
	2.2	PP-H, PP-B, PP-R	PP-H, PP-B, PP-R Draht, Granulat	T 20 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 30 / DV-, DHV-Naht bis 60 Kehlnaht bis a ≤ 30
II - 3	3.1	PP-H, PP-B	PP-H, PP-B Draht, Granulat	T 10 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 15 / DV-, DHV-Naht bis 30 Kehlnaht bis a ≤ 15
	3.2	PP-H, PP-B	PP-H, PP-B Draht, Granulat	T 20 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 25 / DV-, DHV-Naht bis 50 Kehlnaht bis a ≤ 25
II - 4	4.1	PE-HD	artgleich Granulat	T 10 mm	WE (diskont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 15 / DV-, DHV-Naht bis 30 Kehlnaht bis a ≤ 15
	4.2	PE-HD	artgleich Granulat	T 20 mm	WE (diskont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 30 / DV-, DHV-Naht bis 60 Kehlnaht bis a ≤ 30

DVS PERSZERT

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Das Kunststoff-Zentrum SKZ

SKZ - KFE gGmbH
Standort Würzburg-Zellerau
Frankfurter Straße 15 - 17
97082 Würzburg

Prüfungsbescheinigung nach DVS® 2212

Herr ***Lukas Schnitzer***

Kontroll-Nr.: ***5349/W I - 5 0125 01 19 W***

geb. am **26.06.1994** in **Haßfurt**

unterzog sich im Auftrag der Firma

Derra Bau Technology GmbH + Co. KG, Ebelsbach

am **22.01.2019** der ***wiederholten***

Kunststoffschweißerprüfung nach DVS®2212-1

in den Untergruppen *) ***I - 6.1, I - 9.1 ###***

mit den Prüfstücken: ***I - 6.1, I - 9.1 ###***

Zur Prüfungsbescheinigung gehört der Bewertungsbogen
Kontroll-Nr.: ***5349/W I - 5 0125 01 19 W***

Prüfungsergebnis

("erfüllt" bzw. "nicht erfüllt")

Praktische Prüfung: ***"erfüllt"***

Fachkundliche Prüfung: ***"erfüllt"***

Gesamtergebnis: ***"erfüllt"***

Gültigkeit der Bescheinigung gemäß DVS®2212-1, Abschnitt 5.1 und 2212-3, Abschnitt 9.1

bis ***21.01.2020*** *Datum der Ausstellung* ***01.02.2019***

Prüfer: Frank Schuhmann, Würzburg

DVS-PersZert DVS Prüfer F. Kunststoff Schuhmann

Prüfstelle

**) Der Geltungsbereich der bestandenen Untergruppen ist aus der rückseitigen Aufstellung zu entnehmen.*

Prüfstücke nach DVS 2212

1 Prüf-/ Untergr. Nr.	2 Prüf-Stück-Nr.	3 Prüfstücke: Halbzeug	4 Prüfstücke: Schweißzusatz DVS 2211	5 Prüfstücke: Dicke (T = Tafel) Durchm. und SDR (R = Rohr) mm	SDR	6 Verfahren (DIN 1910 Teil 3)	7 Geltungsbereich der Prüfungen (Wand-)Dicke und Durchmesser für Rohre und Tafeln mm
I - 1	1	PVC-U	PVC-U	T 5		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 2	2	PVC-U	PVC-U	R 110	21	WF von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 3	3	PP-H, PP-B, PP-R	PP-H, PP-B, PP-R	T 10		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 4	4.1	PP-H, PP-B, PP-R		R 110	17,6	HS maschinell	I-Naht >2 . . . 30 und bis Ø 225
	4.2	PP-H, PP-B, PP-R		R 250	17,6	HS maschinell	I-Naht > 2 . . .50 und bis ∅ 500
	4.3	PP-H, PP-B, PP-R		R 450	17,6	HS maschinell	I-Naht > 5 . . . 60 Ø 315 . . . 1600
I - 5	5	PE-HD	PE-HD	T 10		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 6	6.1	PE-HD		R 110	11	HS maschinell	I-Naht >2 . . . 30 und bis Ø 225
	6.2	PE-HD		R 250	17	HS maschinell	I-Naht > 2 . . .50 und bis ∅ 500
	6.3	PE-HD		R 450	23	HS maschinell	I-Naht > 5 . . . 60 Ø 315 . . . 1600
I - 7	7	PVDF	PVDF	T 4		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 8	8	PVDF		R 110	21	HS maschinell	I-Naht 1,9 . . . 10 und bis Ø 225
I - 9	9.1	PE-HD		R 63	11	HM maschinell	bis Ø 160
	9.2	PE-HD		R 250	17	HM maschinell	Ø 160 bis Ø 630
I - 10	10	PP-H, PP-B, PP-R		R 110	17,6	HM maschinell	bis Ø 125
I - 11	11	PB		R 50	11	HM maschinell	bis Ø 110
I - 12	12.1	PE-HD		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 50
	12.2	PE-HD		R 75	11	HD maschinell	bis Ø 125
I - 13	13.1	PP		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 50
	13.2	PP		R 75	11	HD maschinell	bis Ø 125
I - 14	14.1	PB		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 50
	14.2	PB		R 75	17,6	HD maschinell	bis Ø 110
I - 15	15.1	PVDF		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 40
	15.2	PVDF		R 63	21	HD maschinell	bis Ø 110

DVS PERSZERT

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Das Kunststoff-Zentrum SKZ

SKZ - KFE gGmbH
Standort Würzburg-Zellerau
Frankfurter Straße 15 - 17
97082 Würzburg

Prüfungsbescheinigung nach DVS® 2212

Herr ***Christoph Götz***

Kontroll-Nr.: ***7388/W II - 1 0039 01 19 W***

geb. am **22.09.1981** in **Bamberg**

unterzog sich im Auftrag der Firma

Derra Bau Technology GmbH + Co. KG, Ebelsbach

am **22.01.2019** der ***wiederholten***

Kunststoffschweißerprüfung nach DVS®2212-1

in den Untergruppen *) ***II - 1.1 ###***

mit den Prüfstücken: ***II - 1.1 ###***

Zur Prüfungsbescheinigung gehört der Bewertungsbogen
Kontroll-Nr.: ***7388/W II - 1 0039 01 19 W***

Prüfungsergebnis

("erfüllt" bzw. "nicht erfüllt")

Praktische Prüfung: ***"erfüllt"***

Fachkundliche Prüfung: ***"erfüllt"***

Gesamtergebnis: ***"erfüllt"***

Gültigkeit der Bescheinigung gemäß DVS®2212-1, Abschnitt 5.1 und 2212-3, Abschnitt 9.1

bis ***21.01.2020*** *Datum der Ausstellung* ***01.02.2019***

Prüfer: Frank Schuhmann, Würzburg

DVS-PersZert DVS Prüfer Kunststoff F. Schuhmann

Prüfstelle

**) Der Geltungsbereich der bestandenen Untergruppen ist aus der rückseitigen Aufstellung zu entnehmen.*

Prüfstücke nach DVS 2212

1	2	3	4	5	6	7
Prüf-/ Untergr. Nr.	Prüf-Stück-Nr.	Prüfstücke: Halbzeug	Prüfstücke: Schweißzusatz DVS 2211	Prüfstücke: Dicke (T = Tafel) Durchm. und SDR (R = Rohr) mm | SDR	Verfahren (DIN 1910 Teil 3)	Geltungsbereich der Prüfungen (Wand-)Dicke und Durchmesser für Rohre und Tafeln mm
II - 1	1.1	PE-HD	artgleich Draht, Granulat	T 10 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 20 / DV-, DHV-Naht bis 40 Kehlnaht bis a ≤ 20
	1.2	PE-HD	artgleich Draht, Granulat	T 20 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 30 / DV-, DHV-Naht bis 60 Kehlnaht bis a ≤ 30
II - 2	2.1	PP-H, PP-B, PP-R	PP-H, PP-B, PP-R Draht, Granulat	T 10 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 20 / DV-, DHV-Naht bis 40 Kehlnaht bis a ≤ 20
	2.2	PP-H, PP-B, PP-R	PP-H, PP-B, PP-R Draht, Granulat	T 20 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 30 / DV-, DHV-Naht bis 60 Kehlnaht bis a ≤ 30
II - 3	3.1	PP-H, PP-B	PP-H, PP-B Draht, Granulat	T 10 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 15 / DV-, DHV-Naht bis 30 Kehlnaht bis a ≤ 15
	3.2	PP-H, PP-B	PP-H, PP-B Draht, Granulat	T 20 mm	WE (kont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 25 / DV-, DHV-Naht bis 50 Kehlnaht bis a ≤ 25
II - 4	4.1	PE-HD	artgleich Granulat	T 10 mm	WE (diskont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 15 / DV-, DHV-Naht bis 30 Kehlnaht bis a ≤ 15
	4.2	PE-HD	artgleich Granulat	T 20 mm	WE (diskont.) V-Naht	V-, HV-Naht bis 30 / DV-, DHV-Naht bis 60 Kehlnaht bis a ≤ 30

DVS PERSZERT

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Das Kunststoff-Zentrum SKZ

SKZ - KFE gGmbH
Standort Würzburg-Zellerau
Frankfurter Straße 15 - 17
97082 Würzburg

Prüfungsbescheinigung nach DVS® 2212

Herr ***Christoph Götz***

Kontroll-Nr.: ***7388/W I - 1 0126 01 19 W***

geb. am **22.09.1981** in **Bamberg**

unterzog sich im Auftrag der Firma

Derra Bau Technology GmbH + Co. KG, Ebelsbach

am **22.01.2019** der ***wiederholten***

Kunststoffschweißerprüfung nach DVS®2212-1

in den Untergruppen *) ***I - 6.1, I - 9.1 ###***

mit den Prüfstücken: ***I - 6.1, I - 9.1 ###***

Zur Prüfungsbescheinigung gehört der Bewertungsbogen
Kontroll-Nr.: ***7388/W I - 1 0126 01 19 W***

Prüfungsergebnis

("erfüllt" bzw. "nicht erfüllt")

Praktische Prüfung: ***"erfüllt"***

Fachkundliche Prüfung: ***"erfüllt"***

Gesamtergebnis: ***"erfüllt"***

Gültigkeit der Bescheinigung gemäß DVS®2212-1, Abschnitt 5.1 und 2212-3, Abschnitt 9.1

bis ***21.01.2020*** *Datum der Ausstellung* ***01.02.2019***

Prüfer: Frank Schuhmann, Würzburg

DVS-PersZert DVS Prüfer Kunststoff F. Schuhmann

Prüfstelle

**) Der Geltungsbereich der bestandenen Untergruppen ist aus der rückseitigen Aufstellung zu entnehmen.*

Prüfstücke nach DVS 2212

1	2	3	4	5		6	7
Prüf-/ Untergr. Nr.	Prüf-Stück-Nr.	Prüfstücke: Halbzeug	Prüfstücke: Schweißzusatz DVS 2211	Prüfstücke: Dicke (T = Tafel) Durchm. und SDR (R = Rohr) mm	SDR	Verfahren (DIN 1910 Teil 3)	Geltungsbereich der Prüfungen (Wand-)Dicke und Durchmesser für Rohre und Tafeln mm
I - 1	1	PVC-U	PVC-U	T 5		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 2	2	PVC-U	PVC-U	R 110	21	WF von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 3	3	PP-H, PP-B, PP-R	PP-H, PP-B, PP-R	T 10		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 4	4.1	PP-H, PP-B, PP-R		R 110	17,6	HS maschinell	I-Naht >2 . . . 30 und bis Ø 225
	4.2	PP-H, PP-B, PP-R		R 250	17,6	HS maschinell	I-Naht > 2 . . .50 und bis ∅ 500
	4.3	PP-H, PP-B, PP-R		R 450	17,6	HS maschinell	I-Naht > 5 . . . 60 Ø 315 . . . 1600
I - 5	5	PE-HD	PE-HD	T 10		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 6	6.1	PE-HD		R 110	11	HS maschinell	I-Naht >2 . . . 30 und bis Ø 225
	6.2	PE-HD		R 250	17	HS maschinell	I-Naht > 2 . . .50 und bis ∅ 500
	6.3	PE-HD		R 450	23	HS maschinell	I-Naht > 5 . . . 60 Ø 315 . . . 1600
I - 7	7	PVDF	PVDF	T 4		WZ von Hand	V-Naht 1 . . . 10 DV-Naht bis 20
I - 8	8	PVDF		R 110	21	HS maschinell	I-Naht 1,9 . . . 10 und bis Ø 225
I - 9	9.1	PE-HD		R 63	11	HM maschinell	bis Ø 160
	9.2	PE-HD		R 250	17	HM maschinell	Ø 160 bis Ø 630
I - 10	10	PP-H, PP-B, PP-R		R 110	17,6	HM maschinell	bis Ø 125
I - 11	11	PB		R 50	11	HM maschinell	bis Ø 110
I - 12	12.1	PE-HD		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 50
	12.2	PE-HD		R 75	11	HD maschinell	bis Ø 125
I - 13	13.1	PP		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 50
	13.2	PP		R 75	11	HD maschinell	bis Ø 125
I - 14	14.1	PB		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 50
	14.2	PB		R 75	17,6	HD maschinell	bis Ø 110
I - 15	15.1	PVDF		R 32	11	HD von Hand	bis Ø 40
	15.2	PVDF		R 63	21	HD maschinell	bis Ø 110